

Nyilatkozat az ivóvíz minőségi követelményeiről

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

Cím: H-4243 Téglás, Hrsz.: 0135/9
Telefon: +36/52-582-700
Fax: +36/52-384-126
E-mail: hajdu@hajdurt.hu

igazolja, az alábbi ivóvízbiztonsági engedéllyel/nyilvántartásba vételi regisztrációval rendelkezik.

A bejelentés nyilvántartási száma: 07738-4/2023/KTEF, NNGYK/07067-2/2025
A Termék(ek) alkalmazási területe: Használati melegvíz-ellátás (max. 65 °C)
A Termék(ek) forgalmazójának neve: HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Külterület 0135/9 hrsz.)
A Termék(ek) mérettartománya: Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás

Érvényesség kezdete: 2023.03.29
Érvényesség vége: 2028.03.29

A nyilatkozatban szereplő termék(ek) típusai megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben foglaltaknak

- I. Melléklet: Az engedélyezett termék(ek) típusai
- II. Melléklet: NNK határozat
- III. Melléklet: NNK határozat módosítása

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
H-4243 Téglás, hrsz.: 0135/9
Cégjegyzékszám: 09-10-000396
Adószám: 13560281-2-09
-24-

Téglás, 2025. 02. 03.


Kiss István
Műszaki vezető

I. Melléklet: Az engedélyezett termék(ek) típusai

Márkanév	Típuscsalád	Tételes típus lista
AQUASTIC	AQ...	<ul style="list-style-type: none"> AQ30; AQ 50; AQ80; AQ100; AQ120; AQ150; AQ200 AQ30 ECO SLIM; AQ50 ECO SLIM; AQ80 ECO SLIM
AQUASTIC	AQ IDE...	<ul style="list-style-type: none"> AQ IDE 75F; AQ IDE 100F; AQ IDE 120F; AQ IDE 150F; AQ IDE 200F
AQUASTIC	AQ IND...	<ul style="list-style-type: none"> AQ IND75FC; AQ IND100FC; AQ IND150FC; AQ IND200FC; AQ IND100SC; AQ IND150SC; AQ IND200SC; AQ IND300SC; AQ IND300SC2 AQ IND75FC sztea; AQ IND100FC sztea; AQ IND150FC sztea; AQ IND200FC sztea
AQUASTIC	AQ STA...	<ul style="list-style-type: none"> AQ STA200C; AQ STA200C2; AQ STA300C; AQ STA300C2
AQUASTIC	AQ...ErP	<ul style="list-style-type: none"> AQ 30 ECO ErP; AQ 50 ECO ErP; AQ 80 ECO ErP; AQ 100 ECO ErP; AQ 120 ECO ErP; AQ 150 ECO ErP; AQ 200 ECO ErP AQ30 ErP; AQ50 ErP; AQ80 ErP; AQ100 ErP; AQ120 ErP; AQ150 ErP; AQ200 ErP
AQUASTIC	AQ10...	<ul style="list-style-type: none"> AQ10F; AQ10A
AQUASTIC	AQ F...ErP	<ul style="list-style-type: none"> AQ F50 ErP; AQ F80 ErP; AQ F120 ErP

Márkanév	Típuscsalád	Tételes típus lista
HAJDU	C...	<ul style="list-style-type: none"> C50S; C80S; C120S; C150S; C200S
HAJDU	GB...	<ul style="list-style-type: none"> GB 80.1-03; GB 120.1-03; GB 150.1-03; GB 80.2-03; GB 120.2-03 GB 80.2-03 S; GB 120.2-03 S; GB 150.2-03 S
HAJDU	HB...	<ul style="list-style-type: none"> HB200; HB200C; HB300; HB300C; HB300C1
HAJDU	HD...	<ul style="list-style-type: none"> HD 150; HD 200; HD 300; HD 400; HD 500; HD 800; HD 1000; HD 1500; HD 2000
HAJDU	HPT...	<ul style="list-style-type: none"> HPT200; HPT200C; HPT300; HPT300C
HAJDU	HR-N...	<ul style="list-style-type: none"> HR-N 30; HR-N 40

Márkanév	Típuscsalád	Tételes típus lista
HAJDU	IDE...	<ul style="list-style-type: none"> IDE75F ErP; IDE100F ErP; IDE150F ErP; IDE200F ErP; IND75F ErP; IND100F ErP; IND150F ErP; IND200F ErP IDE100S ErP; IDE150S ErP; IDE200S ErP IND100S ErP; IND150S ErP; IND200S ErP IDE75F ErP sztea; IDE100F ErP sztea; IDE150F ErP sztea; IDE200F ErP sztea; IND75F ErP sztea; IND100F ErP sztea; IND150F ErP sztea; IND200F ErP sztea IDE100S ErP sztea; IDE150S ErP sztea; IDE200S ErP sztea IND100S ErP sztea; IND150S ErP sztea; IND200S ErP sztea
HAJDU	IND...	<ul style="list-style-type: none"> STA 200; STA 200C; STA 200C2; STA 300; STA 300C; STA 300C2; STA400C; STA400C2; STA500C; STA500C2; STA800C; STA800C2; STA1000C; STA1000C2
HAJDU	STA...	<ul style="list-style-type: none"> STA200C sztea; STA200C2 sztea; STA300C sztea; STA300C2 sztea
HAJDU	STA...sztea	<ul style="list-style-type: none"> STXL 120C; STXL 160C; STXL 200C; STXL 300C; STXL 400C; STXL 500C; STXL 750C; STXL 900C STXL 200.2 C; STXL 300.2 C STXL 300 CE
HAJDU	SY...	<ul style="list-style-type: none"> SY80R; SY120R; SY150R
HAJDU	SY...R.2	<ul style="list-style-type: none"> SY80R.2; SY120R.2; SY150R.2
HAJDU	Z...	<ul style="list-style-type: none"> Z30E; Z50EK-1; Z80EK-1; Z120EK-1; Z150EK-1; Z150EK-1; ZV80; ZV120; ZV150; ZV200; Z200TP; Z300TP
HAJDU	Z...ErP	<ul style="list-style-type: none"> Z30ErP; Z50ErP; Z80ErP; Z100ErP; Z120ErP; Z150ErP; Z200ErP
HAJDU	Z...C ErP	<ul style="list-style-type: none"> Z 30 C ErP; Z 50 C ErP; Z 80 C ErP; Z 100 C ErP; Z 120 C ErP; Z 150 C ErP; Z 200 C ErP
HAJDU	Z...S ErP	<ul style="list-style-type: none"> Z150S ErP; Z200S ErP; Z300S ErP
HAJDU	Z...SMART	<ul style="list-style-type: none"> Z30 SMART; Z50 SMART; Z80 SMART; Z120 SMART; Z150 SMART; Z200 SMART
HAJDU	Z...10	<ul style="list-style-type: none"> ZF10; ZA10
HAJDU	Z...15	<ul style="list-style-type: none"> ZF15; ZA15
HAJDU	ZV...ErP	<ul style="list-style-type: none"> ZV80ErP; ZV120ErP; ZV150ErP; ZV200ErP

II. Melléklet: NNK határozat



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Iktatószám: 07738-4/2023/KTEF
Ügyintéző: Dr. Beregszászi Tímea,
+36 1 476 1100/1278

Tárgy: Vízbiztonsági engedély,
HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., HAJDU és AQUASTIC
elnevezésű zártrendszerű, zománcozott forróvíztároló
berendezések

Hivatkozási szám: -

Kérem, hogy válaszában a fenti számmra hivatkozzon!

Ügyintézőjük: Józsa-Nagyházi Brigitta
Melléklet: Terméklista (2 oldal)

HATÁROZAT

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Külterület 0135/9.; továbbiakban: Engedélyes) kérelmére az általa gyártott és forgalmazott HAJDU és AQUASTIC elnevezésű, zártrendszerű, zománcozott forróvíztároló berendezések (a továbbiakban: Termék), használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) területén történő alkalmazását vízbiztonsági szempontból az alábbi

feltételekkel engedélyezem:

- 1.) A vízbiztonsági engedély száma: 07738-4/2023/KTEF
 - 2.) A Termék neve: HAJDU és AQUASTIC elnevezésű, zártrendszerű, zománcozott forróvíztároló berendezések
 - 3.) A Termék forgalmazójának neve: HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Külterület 0135/9.)
 - 4.) A Termék gyártójának neve: HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Külterület 0135/9.)
 - 5.) A Termék alkalmazási területe: Használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)
 - 6.) A Termék típusai: Zártrendszerű elektromos forróvíztárolók, Zártrendszerű gázüzemű forróvíztárolók, Zártrendszerű hőszivattyús forróvíztárolók, Indirekt forróvíztárolók
- A részletes terméklistát a határozat melléklete tartalmazza
- 7.) A Termék mérettartománya: Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás
 - 8.) A Termék nyilvántartásba vételének időpontja: 2023. március 29.
 - 9.) Az engedély kizárólag az Engedélyes kérelmében ismertetett és a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály 62578-1/2022/LAB. iktatószámú, 2022. december 06-án kelt előzetes szakvéleményével véleményezett, a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. által gyártott HAJDU és AQUASTIC elnevezésű, zártrendszerű, zománcozott forróvíztároló berendezésekre vonatkozik.

Közegészségügyi Főosztály
Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,
e-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu
Hivatali kapu NNKKÖZEG, KRID azonosító: 369732197

III. Melléklet: NNK határozat módosítása



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: NNGYK/07067-2/2025
Előzmény iktatószáma: NNGYK/65123/2024
Ügyintéző: Rudnai Tamás
Telefon: +36 1 476 1100/30246

Tárgy: 07738-4/2023/KTEF iktatószámú határozat módosítása
Hivatkozási szám: -
Ügyintézőjük: Kiss István
Mellékletek: Használati útmutató (40 oldal)
Terméklista (3 oldal)

Kérem, hogy válaszában a fenti számmra hivatkozzon!

HATÁROZAT

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2023. március 29-én kelt 07738-4/2023/KTEF számú határozatot (a továbbiakban: Határozat) a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglyás, Külterület 0135/9) kérelmére az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m:

I. A Határozat rendelkező részének 6.) pontja az alábbiak szerint módosul:

6.) A Termék típusai:

Zártrendszerű elektromos forróvíztárolók, Zártrendszerű gázüzemű forróvíztárolók,
Zártrendszerű hőszivattyús forróvíztárolók, Indirekt forróvíztárolók

A részletes terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.

A Határozat egyebekben változatlan.

A Határozat Terméklistáját jelen határozat Terméklistájára cserélem és kiegészítem a használati útmutatót az új típusok használati útmutatójával.

II. A 2023. szeptember 27-én 40390-7/2023/KTEF iktatószámon kiadott határozatot visszavonom.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Debreceni Törvényszékhez címezve, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (a továbbiakban: NNGYK) kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegek kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,
e-mail: kozegeszseg@nngyk.gov.hu
Hivatali kapu NNKKOZEG, KRID azonosító: 369732197